

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за јавне набавке
Бр. 2825 -404/2019-11- 025-2/19
04.11.2019. године
Л е с к о в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у предмету јавне набавке у отвореном поступку, услуга „Избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији града Лесковца“, за потребе Градске управе, одељења за Комунално стамбене послове саобраћај и инфраструктуру“ града Лесковца.

Предмет јавне набавке према општем речнику набавки су: 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом; 71314300 Саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу; 50232100 Услуге одржавања уличне расвете; 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете; 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система а по Позиву за доставу понуде на Енглеском језику објављеном на порталу јавних набавки под шифром број 2495860 од 30.09.2019 године, односно Позив за доставу понуде, Српска верзија, под шифром број 2495859 од 30.09.2019 године, у дневном листу „Политика“ од 17. Октобра 2019 године и на „TED“ порталу.

„Дана 31.10.2019 године наручилац је добио питања везана за јавну набавку и на основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку: услуга „Избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији града Лесковца“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Питање гласи: цитат:

PITANJE br. 1

U delu IV TEHNIČKI OPIS SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA NA KOJI SE ODNOSI JAVNA NABAVKA (TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANovi) na 61. strani je navedeno sledeće: „Lire: Dužina lire maksimalno 1,5m-a, izuzev kod profila, gde je dužina lire fiksna.“ U tabeli „Svetlotehnički zadatak projekta“ za pojedine profile na kojima dužina lire nije fiksna, definisane su lire dužine od 0 m do 1,5 m, pod nagibom od 0° do 15°. U istoj tabeli su definisane i „visine montaže svetiljki“.

U istom delu, na 69. strani, navedeno je sledeće: „Radi pravilne montaže i postizanja potrebnog nivoa osvetljenosti neophodno je da ponuđači obezbede lire ili nosače za svetiljke. Dužina lire treba da iznosi maksimalno 1,5m.“

S obzirom da je neophodno da ponuđači obezbede odgovarajuće lire, u cilju postizanja što boljeg tehničkog rešenja, postoji mogućnost da se predvidi npr. lira dužine 1,5 m pod nagibom od 15°, pri čemu će visina optičkog centra svetiljke biti veća od zadate visine montaže svetiljki.

Pitanje glasi: Da li prihvatate takva tehnički ispravna rešenja i odgovarajuće fotometrijske proračune?

ОДГОВОР:

Да, прихватамо такво техничко решење.

PITANJE br. 2

U delu IV TEHNIČKI OPIS SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA NA KOJI SE ODNOSI JAVNA NABAVKA (TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI), u tabeli „Svetlotehnički zadatak projekta“ na 61. strani, za profil M3/5 su definisani trotoari širine 4 m i 3 m, ali nije definisano sa koje strane kolovoza (na strani stubova ili naspram stubova) se nalazi trotoar širine 4 m, a sa koje trotoar širine 3 m.

Molimo da dopunite tabelu podacima koji nedostaju, kako bi ponuđači imali mogućnost da ponude odgovarajuća rešenja.

ОДГОВОР:

Захваљујемо се потенцијалном понуђачу на уоченом недостатку, приступићемо измени конкурсне документације на начин да ћемо детаљније описати распоред тротоара.

PITANJE br. 3

U delu IV TEHNIČKI OPIS SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA NA KOJI SE ODNOSI JAVNA NABAVKA (TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI) na 67. strani za pojedine tipove svetiljki je navedeno sledeće: „Sve svetiljke za kategorije M2, M3, M4, M5, C1, C3, kao i za svetiljke namenjene za profil Park 2 i ukrasne ulične svetiljke treba da budu opremljene programabilnim drajverom sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu noći i obara svetlosni fluks prema sledećim koracima: ... 2. Od 2 sata pre ponoći do 6 sati posle sredine noći svetiljka treba da radi sa tolikim nivoom fluksa, da bi zadovoljio sve svetlotehničke zahteve za iste geometrije profila, ali da svetlotehnička klasa saobraćajnice bude smanjena za jedan nivo.“

Da li to znači da je za sve ove tipove svetiljki potrebno dostaviti ukupno dva fotometrijska proračuna: jedan za zadatu klasu, a drugi (sa istim tipom svetiljke, a manjom snagom) za jednu klasu nižu od zadate (kako je definisano)?

ОДГОВОР:

Да, добро сте разумели захтев, потребно је доставити два фотометријска прорачуна.

PITANJE br. 4

Na strani 80 konkursne dokumentacije tražite: “Сва документа, приватна или јавна, чији оригинални језик није српски, морају бити преведена на српски језик, оверена од стране судског тумача и предата уз примерак на оригиналном језику.”

Da li bi ste prihvatili ateste, fotometrijske proračune i ostalu tehničku dokumentaciju na engleskom jeziku s obzirom na njihovu obimnost, vreme potrebno za prevođenje i troškove koje prevodi prouzrokuju ponuđačima? Pri tome zadržavate pravo da za svaki dokument koji vam se učini spornim tražite od ponuđača prevod u razumnom roku.

ОДГОВОР:

Не прихватамо сугестије потенцијалног понуђача, остајемо при свом захтеву из конкурсне документације.

PITANJE br. 5

U opisima svetiljki kažete: "Svetiljka treba da je opremljena integrisanom prenaponskom zaštitom u samom drajveru od min. 4 kV i 4 kA, kao i da bude opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona pre drajvera sa karakteristikama od minimalno 10kV i 10kA."

Većina priznatih proizvođača drajvera svoju opremu deklariše sa zaštitom od prenapona od 4kV ili čak 6kV, dok proizvođači svetiljki svoju opremu deklarišu sa zaštitom od prenapona od 4kV ili 10kV, ne pominjući struju. Obzirom da ni u njihovim sertifikatima ne stoji podatak za struju, molimo vas da dokumentaciju korigujete tako što ćete izbaciti zahtev za 4kA i 10kA.

ОДГОВОР:

Питање за појашњењем конкурсне документације је основано. Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације, тако што ћемо обрисати захтев за 4кА и 10кА.

PITANJE br. 6

U opisima svetiljki tražite: „Светилјка треба да буде I или II класе електричне изолације, у зависности од потреба на терену.“

Molimo vas da odaberete koja klasa električne izolacije vam je potrebna. U protivnom se može smatrati da će dostavljene ponude biti alternativne. Napominjemo da ste u tački 4. na str. 82. konkursne dokumentacije napisali da podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

ОДГОВОР:

Питање за појашњењем конкурсне документације је основано. Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације. на начин, да се тачно дефинише класа електричне изолације светилјки и она ће бити класа I.

PITANJE br. 7

U opisu svetiljki koje se nude za fenjersko osvetljenje, na str. 65., tražite da svetiljka treba da ima optiku za uličnu raspodelu svetlosti, a u tabeli na str. 61. za istu svetiljku tražite da ima "simetričnu raspodelu osvetljenja".

Ova dva zahteva su kontradiktorna pa vas molimo da jednoznačno definišete traženu raspodelu svetlosti.

ОДГОВОР:

Питање за појашњењем конкурсне документације је основано. У питању је техничка грешка. Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације.

Комисија